




Epaisseur (mm)	Emballage	Couleur	Article #	EAN	Disponibilité	Longueur	Largeur	m ² /Rouleau	Produit/Palette	CHF/BRUT	Unité
----------------	-----------	---------	-----------	-----	---------------	----------	---------	-------------------------	-----------------	----------	-------








MEMBRANES - Couche d'étanchéité



DERBIGUM NT	La membrane d'étanchéité bitumineuse avec Nouvelle Technologie Ecologique		3	Noir	P131300727RAC	5412365513425	A	7.27	1.1 m	8	30	12.00	/m ²
DERBIGUM SP FR	La membrane d'étanchéité bitume-plastomère résistante au feu		4	Noir	P101400727RAA	5412365512954	A	7.27	1.1 m	8	25	13.50	/m ²
DERBIGUM SP AR	La membrane d'étanchéité bitume-plastomère anti-racine		5	Noir	P101500727RAA	5412365513692	B	7.27	1.1 m	8	20	14.90	/m ²
DERBIBRITE NT	La membrane d'étanchéité bitumineuse blanche avec Nouvelle Technologie écologique	 	4	Noir	P106400727RAC	5412365593250	A	7,27	1.1 m	8	25	14.40	/m ²
DERBICOLOR FR	La membrane d'étanchéité bitume-plastomère surfacée avec paillettes d'ardoise et résistante au feu.		3	Blanc	P420301000RZC	5412365541312	A	10	1 m	10	25	22.80	/m ²
DERBICOLOR Olivine	Sa couche supérieure spécifique en olivine neutralise le CO ₂ présent dans l'atmosphère.		4	Brun Bourgogne	P201400727RDC	5412365522885	B	7.27	1.1 m	8	20	13.60	/m ²
			4	Noir	P201400727RRC	5412365523059	B	7.27	1.1 m	8	20	14.15	/m ²
			4	Gris Clair	P201400727RMC WM	5412365593168	B	7.27	1.1 m	8	25	13.60	/m ²
			4	Gris Foncé	P201400727RNC WM	5412365592963	A	7.27	1.1 m	8	25	13.60	/m ²
DERBIGUM GC	La membrane d'étanchéité bitume-plastomère bi-armée pour ouvrages d'art et parkings		4	Vert	P201400727ROC	5412365522847	C	7.27	1.1 m	8	20	13.60	/m ²
DERBIGUM GC AR	La membrane d'étanchéité bitume-plastomère bi-armée anti-racines pour ouvrages d'art et parkings		4	Olivine	P201400727RSC	5412365523318	B	7.27	1.1 m	8	20	15.45	/m ²
DERBIGUM GC AR	La membrane d'étanchéité bitume-plastomère bi-armée pour ouvrages d'art et parkings		5	Noir	P120500727RAA	5412365513081	A	7.27	1.1 m	8	20	14.75	/m ²
DERBIPURE	La membrane non-bitumineuse à base végétale		5	Noir	P126500727RAC	5412365513111	A	7.27	1.1 m	8	20	15.50	/m ²
DERBIGUM ARTE	La membrane d'étanchéité au coating coloré		3	Blanc	P4913101000RZC	541236554508	B	10	1 m	10	25	22.45	
			3	Gris Clair	P424301000RYC	5412365541350	C	10	1 m	10	25	27.45	/m ²



MEMBRANES - Sous-couche et Pare-vapeur

DERBICOAT NT	La sous-couche de préparation bitumineuse avec Nouvelle Technologie écologique		2.5	Noir	P350250727RCD	5412365530644	A	7.27	1.1 m	8	36	7.60	/m ²
DERBICOAT HP	La sous-couche de préparation bitume-plastomère pour fixation mécanique, talc talc		3	Noir	P310301273RAC	5412365530637	B	12.73	1.1 m	14	20	7.95	/m ²
DERBICOAT HP SELFIX	La sous-couche de préparation autocollante		2	Noir	P311201000RTT SC	5412365592222	B	10	1 m	10	30	13.45	/m ²
DERBICOAT HP LAPFIX	La sous-couche de préparation aux joints autoadhésifs		2	Noir	P312201000RTB SC	5412365593267	B	10	1m	10	30	12.80	/m ²

DERBICOAT ALU	La sous-couche pare-vapeur bitume-plastomère avec feuille d'aluminium		3		Noir	P330301000RAB	5412365530415	B	10	1.1 m	11	25	12.90	/m²
DERBIPURE COAT	La sous-couche non bitumineuse à base végétale		2.5		noir	P390250727RCD	5412365530583	B	7.27	1.1 m	8	30	12.40	/m²
DERBICOAT HP SKT	Bandes autocollantes et thermo-adhésives pour une diffusion de vapeur optimale		3		noir	P351301273RPB	5412365541725	B	12.73	1.1 m	14	20	9.90	/m²
Derbicoat Alu Selfix SKT	Pare-vapeur alu renforcé autocollant		0.25		alu	V101504051080 SC	5412365592734	B	50	108	54	54	5.95	/m²
CANT STRIP	Le chanfrein CANT STRIP a été conçu pour assurer une parfaite jonction entre la surface plate de la toiture et ses relevés. Longueur 1.10 m			24 pcs	noir	R-cornieres	5412365590129	A	1.10m	4.5 X 4.5 X 6 cm		28	5.45	/pce

 <small>L'étanchéité</small> DERBIGUM® <small>Garantie: 20 ans, ÇA CHANGE TOUT</small>		Epaisseur (mm)	Emballage	Couleur	Article #	EAN	Dispo- nibilité	Longueur	Largeur	m ² / Rouleau	Produit/ Palette	CHF/	Unité
LIQUIDES -Primer													
DERBIPRIMER GC + COV	Vernis bitumineux d'imprégnation à froid pour travaux de génie civil		20 l		PDPG20	5412365005036	B				36	193,00	/pce
LIQUIDES - Colle													
DERBIBOND UNI + COV	Colle bitumineuse à froid		1000 kg		PDBOUNI1000SP	5412365592642	X				1	3600,00	/pce
			25 kg		PDOUNI25MD	5412365592628	X				36	97,50	/pce
DERBISEAL S + COV	Mastic d'adhérence rapide à base de bitume modifié		12 kg		PDSE12	5412365005234	B				72	109,60	/pce
			25 kg		PDSE25	5412365005586	B				36	227,20	/pce
			3 kg		PDSE3	5412365005142	B				6 p./bte	33,35	/pce
LIQUIDES -Mastic													
DERBIMASTIC S + COV	Mastic bitumineux de finition et de réparation		12 kg		PDMA12	5412365005043	B				72	105,35	/pce
			25 kg		PDMA25	5412365005050	A				36	164,65	/pce
			310 ml		PDMA310	5412365590471	A				12 p./bte	6,75	/pce
LIQUIDES - Autres													
DERBIFILL S + COV	Masse bitumineuse pour pente et nivellement		25 kg		PDFI25	5412365005166	B				36	123,70	/pce
LIQUIDES - Peintures & Coatings - Nettoyants													
DERBIPAINT E	Peinture acrylique mate de finition pour les membranes bitumineuses		10 l	Noir	PDPA10	5412365005197	X				72	150,25	/pce
			10 l	Gris Clair	PDPA10LG	5412365005371	X				72	166,00	/pce
			10 l	Terracotta	PDPA10TC	5412365005364	X				72	152,70	/pce
			10 l	Blanc	PDPA10W	5412365005357	X				72	186,45	/pce
DERBICLEAN NT	Produit nettoyant biodégradable pour taches		5 l		PDCL5	5412365005692	B				4 p./carton	79,30	/pce
DERBINET	Nettoyant actif biodégradable pour mousses et algues		5 l		PDN5	5412365005777	B				180	47,59	/pce

		Epaisseur (mm)	Emballage	Couleur	Article #	EAN	Disponibilité	Longueur	Largeur	m ² /Rouleau	Produit/Palette	CHF/	Unité
GAMME PRODUITS DERBITECH													
DERBITECH FLEX APPLICATION KIT	DERBITECH FLEX Starters Kit		KIT COMPLET POUR 15 M-WINTER		PDTECHFLEX-KIT	5412365005937	B	12 boîtes/palette			462.85	/pce	
			KIT COMPLET POUR 15 M-ETE		PDTECHFLEX-KIT-SUM	5412365005920	B				462.85	/pce	
DERBITECH FLEX CATALYST	Catalyseur à mélanger à la résine avant son application		100 G SAC		PDTFLEX-CATALYST	5412365005852	A	20 boîtes de 200 sachets de 100 gr par palette			4.35	/pce	
DERBITECH FLEX PRIMER	Vernis d'adhérence		5 KG		PDTFLEX-PRIMER-5KG	5412365005838	A				21.95	/kg	
DERBITECH FLEX RESIN	Solution liquide pour assurer l'étanchéité des détails sur toitures plates, balcons, toitures-terrasses, etc.		10 KG-ETE		PDTFLEX-RESIN-S	5412365005814	A				17.65	/kg	
			10 KG-HIVER		PDTFLEX-RESIN-W	5412365005890	A				17.65	/kg	
DERBITECH FLEX FLEECE	Voile de renfort		COIN ENTRANT PREFORME-100 PCS		PDTFLEECE-INS CORN	5412365591577	B				4.90	/boîte	
			COIN SORTANT PREFORME-100 PCS		PDTFLEECE-OUT CORN	5412365591584	B				4.90	/boîte	
			LARGEUR 26.25 CM-50 M/RL -110 G/M ²		PDTFLEX-FLEECE-26	5412365591591	A				2.30	/ML	
DERBITECH FA	Mousse adhésive écologique pour isolation de toiture		1.5 L-4 PCS/CARTON		PDTECH-FA	5412365005982	A	72 boîtes de 4 cartouches par palette			58.65	/pce	
DERBITECH GUN KIT	Pistolet pour l'application du DERBITECH FA et du DERBITECH Easy Fit		DERBITECH POWERED APPLICATOR		PDTECH-GUNKIT	5412365591607	X				904.00	/pce	
DERBITECH EASY FIT SEALER	Produit de colmatage sans solvant, étanche en quelques minutes		1.5 L-4 PCS/CARTON		PDTECH-EASYFIT	5412365005999	A	72 boîtes de 4 cartouches par palette			56.40	/pce	
DERBITECH EASY FIT POCKET	Manchon préfabriqué remplissable pour le colmatage de pénétrations de toiture		10 CM-6 PCS/CARTON		PDTECH-POCKET10CM	5412365591614	B				27.45	/pce	
			15 CM-4 PCS/CARTON		PDTECH-POCKET15CM	5412365591621	B				36.40	/pce	
			20 CM-4 PCS/CARTON		PDTECH-POCKET20CM	5412365005968	B				41.50	/pce	
DERBITECH SEALSTICK	Mastic d'adhérence rapide et professionnel		Noir		PDTECHSS290B	5412365005746	B	1248 cartouches par palette= 104 cartons de 12 cartouches			8.50	/pce	
			Gris		PDTECHSS290G	5412365005753	B				8.50	/pce	

		Epaisseur (mm)	Emballage	Couleur	Article #	EAN	Disponibilité	Longueur	Largeur	m ² /Rouleau	Produit/Palette	CHF/	Unité
OUTILS													
ROULEAU PRESSEUR	Outil de pose, pour joints d'étanchéité et détails				12 CM	PROL12	5412365591485	A				270.95	/pce
RACLETTE	Outil de pose, pour l'application de la colle à froid DERBIBOND				AVEC MANCHE	PRACLAM	5412365006613	A				47.05	/pce
ROFYCOM RE	Profil de rive composite pour toitures. Comprend 10 profils de 3 m avec 11 raccords et 4 cornières d'angle				ANTHR.-PROFIL 40/60	PRP001B	5412365590624	B	10x3m			224.90	/boîte
					PROFIL 50/80	PRP005B	5412365590631	B	10x3m			267.45	/boîte
					ANTHR.-PROFIL 65/60	PRP006B	5412365590648	B	10x3m			267.45	/boîte
					ANTHR.-PROFIL 80/90	PRP008B	5412365590655	B	10x3m			326.75	/boîte
					ANTHR.-PROFIL 100/60	PRP012B	5412365590662	B	10x3m			310.80	/boîte
					ANTHR.-PROFIL 150/60	PRP015B	5412365590679	B	10x3m			411.75	/boîte
ROFYCOM FL	Profil de solin rigide composite. Comprend 30 profils de 3 m				ANTHR.-PROFIL H62	PRSOLIN	5412365590617	B	30x3m			647.75	/boîte
POMPE	Pour le collage de panneaux isolants et de joints de recouvrement				PNEUMATIQUE-4 KG	PPOMP4-BP	5412365591416	X				860.00	/pce
RAPTOR	Chalumeau Raptor Express, allumage synchronisé, poignée homme mort							A				490.00	/pce
<p>A= en stock, disponible immédiatement. B= stock limité, disponible immédiatement ou très rapidement. C = actuellement non disponible. Le produit sera disponible dans 4-8 semaines. Le client est invité à prendre contact auprès du Customer Service pour connaître la quantité minimale.obligatoire. X= Le client est invité à prendre contact auprès du Customer Service avant de passer sa commande.</p>													
<p>Prix hors TVA. Tarif valable à partir du : 01/01/2019</p>													

DERBIGUM SUISSE SARL

Rue du Lac 12 – Case postale 128

1897 Le Bouveret – Suisse

Tél.: +41 24 481 66 91 – Fax: +41 24 481 18 13

infoch@derbigum.com - www.derbigum.ch



L'étanchéité
DERBIGUM®
 Garantie 20 ans, ÇA CHANGE TOUT